



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

ESTADO DO PARANÁ

INFORMATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SOBRE A APLICAÇÃO DE VACINAS
CORONAVIRUS – COVID-19

a) Quantidade de doses recebidas pelo Município

- ✓ 70 doses- Laboratório Butantan: 19/01/2021, para D1.
- ✓ 43 doses- Laboratório Fio Cruz: 25/01/202, para D1.
- ✓ 50 doses- Laboratório Butantan: 09/02/2021, para D1.
- ✓ 70 doses- Laboratório Butantan: 15/02/2021, para D2.
- ✓ 60 doses- Laboratório Fio Cruz: 25/02/2021, para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 25/02/2021, para D1.
- ✓ 50 doses- Laboratório Butantan: 03/03/2021, para D2.
- ✓ 40 doses- Laboratório Butantan: 05/03/2021, para D1.
- ✓ 50 doses- Laboratório Butantan: 11/03/2021, para D1.
- ✓ 80 doses- Laboratório Butantan: 19/03/2021, para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 23/03/2021, para D2.
- ✓ 240 doses- Laboratório Butantan: 23/03/2021, para D1.

- ✓ 40 doses - Laboratório Butantan: 26/03/2021, para D2.
- ✓ 130 doses - Laboratório Butantan:27/03/2021, para D1.
- ✓ 20 doses - Laboratório Fio Cruz (AstraZeneca): 27/03/2021, para D1.
- ✓ 50 doses - Laboratório Butantan: 01/04/2021, para D2.
- ✓ 40 doses – Laboratório Fio Cruz: 09/04/2021, para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 09/04/2021, para D1.
- ✓ 370 doses- Laboratório Butantan: 09/04/2021, para D2.
- ✓ 50 doses- Laboratório Fio Cruz: 09/04/2021, para D2.
- ✓ 10 doses- Laboratório Butantan: 17/04/2021, para D1.
- ✓ 80 doses- Laboratório Butantan: 17/04/2021, para D2.
- ✓ 150 doses- Laboratório Butantan: 17/04/2021, para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 24/04/2021, para D2.
- ✓ 100 doses- Laboratório Fio cruz: 24/04/2021, para D1.
- ✓ 190 doses- Laboratório Fio cruz: 01/05/2021,para D1.
- ✓ 295 doses- Laboratorio Fio cruz:06/05/2021 para D1.
- ✓ 10 doses-laboratorio butantan:12/05/2021 para D2.
- ✓ 130 doses-Laboratorio Astrazeneca: 12/05/2021 para D2.
- ✓ 15 doses- Laboratorio Fio Cruz:12/05/2021 para D1.
- ✓ 10 doses- Laboratorio Butantan: 19/05/2021 para D1(exclusivo para gestantes e puérperas com comorbidades).
- ✓ 75 doses- Laboratorio Fio Cruz: 19/05/2021 para D2.
- ✓ 60 doses- Laboratório Fio Cruz: 24/05/2021 para D1.
- ✓ 10 doses- Laboratório Butantan: 24/05/2021, para D2.
- ✓ 365 doses- Laboratorio Fio cruz:31/05/2021 para D1.
- ✓ 205 doses- Laboratotrio Fio cruz: 05/06/2021 para D1.
- ✓ 10 doses – Laboratorio da Butantan: 05/06/2021 para D2(exclusivo para gestantes e puérperas com comorbidades).

- ✓ 205 doses – Laboratório Fio Cruz: 15/06/2021 para D1.
- ✓ 10 doses- Laboratório Butantan:15/06/2021 para D1.(exclusivo para trabalhadores da limpeza urbana).
- ✓ 40 doses – Laboratório Butantan: 21/06/2021 para D1. (exclusivo para Gestantes e Puérperas).
- ✓ 30 doses – Laboratório Pfizer: 21/06/2021 para D1.
- ✓ 60 doses - Laboratório Janssen: 26/06/2021 DU (exclusivo para caminhoneiros).
- ✓ 20 doses – Laboratório Butantan:26/06/2021 para D1.
- ✓ 66 doses – Laboratório Pfizer:26/06/2021 para D1
- ✓ 10 doses -Laboratório Butantan: 05/07/2021 para D2.(exclusivo para trabalhadores da limpeza urbana).
- ✓ 130 doses-Laboratório Fio Cruz: 05/07/2021 para D1.
- ✓ 42 doses- Laboratório Pfizer: 05/07/2021 para D1.
- ✓ 85 doses- Laboratório Janssen: 06/07/2021 para DU.
- ✓ 66 doses- Laboratório Pfizer: 06/07/2021 para D1.
- ✓ 145 doses- Laboratório Fio Cruz:09/07/2021 para D2.
- ✓ 40 doses- Laboratório Butantan:09/07/2021 para D2.(exclusivo para Gestantes e Puérperas).
- ✓ 12 doses- Laboratório Butantan:12/07/2021 para D1.
- ✓ 84 doses- Laboratório Pfizer: 12/07/2021 para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 19/07/2021 para D2.
- ✓ 10 doses- Laboratório Butantan: 19/07/2021 para D1.
- ✓ 95 doses- Laboratório FioCruz: 19/07/2021 para D1.
- ✓ 12 doses – Laboratório Butantan: 23/07/2021 para D2.
- ✓ 20 doses- Laboratório AstraZeneca: 23/07/2021 para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 23/07/2021 para D1.
- ✓ 60 doses- Laboratório Fio Cruz: 23/07/2021 para D1.
- ✓ 70 doses- Laboratório Fio Cruz:23/07/2021 para D2.

- ✓ 140 doses- Laboratorio Fio cruz: 23/07/2021 para D2.
- ✓ 280 doses- Fio Cruz: 23/07/2021 para D2.
- ✓ 18 doses- Pfizer: 23/07/2021 para D1.
- ✓ 24 doses- Pfizer: 30/07/2021 para D1.
- ✓ 15 doses - Fio Cruz:30/07/2021 para D2.
- ✓ 41 doses - Butantan:30/07/2021 para D1.
- ✓ 80 doses – Astrazeneca: 02/08/2021 para D2.
- ✓ 205 doses – Fio Cruz: 02/08/2021 para D2
- ✓ 50 doses – Butantan – 02/08/2021 para D1
- ✓ 10 doses – Fio Cruz – 02/08/2021 para D1
- ✓ 84 doses – Pfizer – 02/08/2021 para D1
- ✓ 10 doses- Butantan-06/08/2021 para D1
- ✓ 60 doses- pfizer- 06/08/2021 para D1
- ✓ 10 doses- Butantan- 06/08/2021 D2
- ✓ 135 doses- Fio Cruz: 09/08/2021 para D2;
- ✓ 50 doses- Astrazeneca: 09/08/2021 para D1
- ✓ 66 doses- Pfizer: 09/08/2021 para D1.
- ✓ 60 doses- Pfizer: 11/08/2021 para D1.
- ✓ 10 doses- Butantan: 11/08/2021 para D1.
- ✓ 20 doses- Butantan: 11/08/2021 para D2.
- ✓ 24 doses- Pfizer:13/08/2021 para D1.
- ✓ 36 doses-pfizer: 16/08/2021 para D1.
- ✓ 30 doses- Butantan:16/08/2021 para D1.
- ✓ 114 doses – Pfizer: 17/08/2021 para D1
- ✓ 30 doses – Butantan: 17/08/2021 para D1
- ✓ 96 doses – Pfizer: 23/08/2021 para D1
- ✓ 50 doses – Butantan: 23/08/2021 para D1

- ✓ 145 doses – FioCruz: 23/08/2021 para D2
- ✓ 81 doses – Butantan: 23/08/2021 para D2.
- ✓ 50 dose – Butantan: 24/08/2021 para D2.
- ✓ 30 doses – Butantan: 24/08/2021 para D1.
- ✓ 18 doses – Pfizer:24/08/2021 para D1.
- ✓ 18 doses- Pfizer: 30/08/2021 para D1.
- ✓ 50 doses- Butantan: 30/08/2021 D1.
- ✓ 10 doses- Butantan: 30/08/2021 D2.
- ✓ 135 doses- Fio Cruz: 30/08/2021 D2.
- ✓ 12 doses- Pfizer: 01/09/2021 D2.
- ✓ 130 doses- Fio Cruz:01/09/2021 D2.
- ✓ 84 doses- Pfizer:08/09/2021 D2.
- ✓ 40 doses – Butantan: 08/09/2021 D2.
- ✓ 40 doses – Fio Cruz:08/09/2021 D2.
- ✓ 30 doses – Butantan: 13/09/2021 D2.
- ✓ 108 doses – Pizer: 13/09/2021 D2.
- ✓ 140 doses- Butantan: 15/09/2021 D2.
- ✓ 12 doses – Pfizer :15/09/2021 D1.
- ✓ 65 doses – FioCruz: 20/09/2021 para D2.
- ✓ 54 doses- Pfizer: 22/09/2021 para Dose reforço (DR).
- ✓ 35 doses- Astrazeneca: 22/09/2021 para D2.
- ✓ 102 doses- Pfizer: 22/09/2021 para D2.
- ✓ 168 doses – Pfizer: 27/09/2021 para D2.
- ✓ 42 doses – Pfizer: 27/09/2021 para D1.
- ✓ 60 doses – FioCruz: 27/09/2021 para D2.
- ✓ 12 doses – Pfizer: 29/09/2021 para D1.
- ✓ 66 doses – Pfizer: 29/09/2021 para D2.

- ✓ 30 doses – Pfizer: 29/09/2021 para DR.
- ✓ 96 Doses – pfizer: 05/10/2021 para DR.
- ✓ 80 Doses – Fio Cruz:05/10/2021 para D2.
- ✓ 95 Doses- Fio Cruz:07/10/2021 para D2.
- ✓ 66 Doses- Pfizer:07/10/2021 para DR e D2.
- ✓ 144 Doses- Pfizer: 14/10/2021 para D2
- ✓ 132 Doses Pfizer: 21/10/2021 para D1
- ✓ 54 Doses Pfizer: 21/10/2021 para D2
- ✓ 324 Doses Pfizer: 26/10/2021 para D2, D1 e DR
- ✓ 15 doses Fio Cruz: 26/10/2021 para D2
- ✓ 18 Doses Pfizer: 08/11/2021 para D2
- ✓ 42 Doses Pfizer: 08/11/2021 para DR
- ✓ 312 Doses Pfizer: 12/11/2021 para DR
- ✓ 174 Doses Pfizer:24/11/2021 para D1.
- ✓ 228 Doses Pfizeer:01/12/2021 para D2 e DR.
- ✓ 60 doses pfizer :09/12/2021para D2 e DR.
- ✓ 35 Doses da janssen: 13/12/2021 para DR
- ✓ 180 Doses da Pfizer: 13/12/2021 para D1, DR, D2.
- ✓ 75 Doses da Janssen:16/12/2021 para DR.
- ✓ 48 Doses da Pfizer:16/12/2021 para D2.
- ✓ 198 Doses da Pfizer: 06/01/2022 para D1, D2 e DR.
- ✓ 288 doses da pfizer: 11/01/2022 para D1,D2 E DR.
- ✓ 72 Doses da pfizer 13/01/2022 para D1, D2 e DR.
- ✓ 20 doses da pfizer (pediátrica) 17/01/2022 para D1.
- ✓ 342 Doses da pfizer:19/01/2022 para D1, D2 e DR.
- ✓ 30 Doses da pfizer pediátrica:19/01/2022 D1.
- ✓ 90 doses da vacina pediátrica:27/01/2022 para D1.

- ✓ 60 doses da vacina pfizer:27/01/2022 para D1,D2 e DR.
- ✓ 102 Doses da vacina pediátrica:04/02/2022 para D1.
- ✓ 160 Doses da astrazeneca: 04/02/2022 para DR.
- ✓ 195 doses da janssen 08/02/2022 para DR.
- ✓ 66 doses da pfizer 08/02/2022 para D2.
- ✓ 40 doses da pfizer 11/02/2022 (pediátrica) para D1
- ✓ 36 Doses da pfizer 16/02/2022 para D2
- ✓ 195 Doses da Janssen 16/02/2022 para DR
- ✓ 50 doses – Butantan 16/02/2022 (pediátrica) para D2
- ✓ 185 doses- Fiocruz 16/02/2022 para DR
- ✓ 48 doses- Butantan 24/02/2022 para D1 (pediátrica)
- ✓ 280 doses- Astrazeneca 04/03/2022 para DR
- ✓ 60 doses- Pfizer 04/03/2022 para D2
- ✓ 70 doses- Coronavac 04/03/2022 para D2
- ✓ 60 Doses- Coronavac 04/03/2022 para D1
- ✓ 195 doses- Janssen 04/03/2022 para DR.
- ✓ 60 doses- pfizer 09/03/2022 para D2.
- ✓ 20 doses- pfizer pediátrica 09/03/2022 para D2.
- ✓ 50 doses pfizer pediátrica 15/03/2022 para D1e D2.
- ✓ 88 doses coronavac 23/03/2022 para D2.
- ✓ 50 doses pfizer pediátrica 23/03/2022 para D2.
- ✓ 156 doses da Pfizer 30/03/2022 para 2º reforço.
- ✓ 40 doses Pfizer pediátrica 30/03/2022 para D2.
- ✓ 10 Doses da pfizer pediátrica 07/04/2022 para D2.
- ✓ 30 doses da Pfizer pediátrica 13/04/2022 para D2.
- ✓ 35 doses da Janssen 13/04/2022 para DR e D2R.
- ✓ 95 Doses de astrazeneca 27/04/2022 para DR e D2R.

- ✓ 30 dose da pfizer 03/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 10 doses da coronovac(infantil)06/05/2022 para D2.
- ✓ 30 doses da Pfizer pediatria 06/05/2022 para D2.
- ✓ 20 doses da janssen 06/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 20 doses da astrazeneca 11/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 20 doses da Janssen 11/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 25 doses astrazeneca 19/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 25 doses da janssen 20/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 30 doses da Pfizer 20/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 25 doses astrazeneca 25/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 25 dose da janssen 25/05/2022 para DR e D2R.
- ✓ 30 doses da Pfizer 25/05/2022 pediatria para D2.
- ✓ 36 doses da Pfizer 03/06/2022 para DR adolescentes.
- ✓ 55 doses da astrazeneca 03/06/2022 para DR e D2R.
- ✓ 55 doses da janssen 03/06/2022 para DR e D2R.
- ✓ 315 doses da janssen 10/06/2022 para DR e D2R.
- ✓ 210 doses da astrazeneca 10/06/2022 para Dr e D2R.
- ✓ 20 doses coronovac 10/06/2022 para D2 infantil.
- ✓ 204 doses Pfizer 10/06/2022 para DR adolescentes.
- ✓ 30 doses Pfizer pediatria10/06/2022 para D1 e D2.
- ✓ 302 doses astrazeneca e Pfizer 20/06/2022 DR e D2R.
- ✓ 50 doses coronovac e Pfizer pediatria 20/06/2022 para D1 e D2.
- ✓ 198 doses da Pfizer 23/06/2022 para DR adolescentes.
- ✓ 300 doses da astrazeneca 23/06/2022 para DR e D2R.
- ✓ 500 Doses astrazeneca 07/07/2022 para DR e D2R.
- ✓ 258 doses Pfizer 07/07/2022 para DR e D2R.
- ✓ 30 doses Pfizer 07/07/2022 para D2 PED.

- ✓ 40 doses coronovac pediatria 22/07/2022 para D1.
- ✓ 60 Doses da pfizer 05/08/2022 para DR.
- ✓ 40 doses da Pfizer 05/08/2022 pediatria para D2.
- ✓ 20 Doses da Pfizer 19/08/2022 pediatria para D1 e D2.
- ✓ 96 doses da Pfizer 19/08/2022 para DR.
- ✓ 100 Doses da astrazeneca 19/08/2022 para DR e D2R.
- ✓ 48 Doses da pfizer 30/09/2022 para DR e D2R.
- ✓ 10 Doses coronovac pediatria 30/09/2022 para D1.
- ✓ 40 Doses Pfizer pediatria 30/09/2022 para D1 e D2.
- ✓ 36 Doses pfizer adulta 14/10/2022 para DR.
- ✓ 10 Doses Coronovac para 2º Dose.
- ✓ 60 Doses Pfizer adulta 28/10/2022 DR.
- ✓ 60 Doses Pfizer adulta 10/11/2022 para DR.
- ✓ 60 Doses de Pfizer pediatria 17/11/2022 para D1 e D2.
- ✓ 30 doses da coronovac e pfizer pediatria para D1 e D2.
- ✓ 270 doses de astrazeneca e Pfizer para DR e D2R.
- ✓ 60 doses de Pfizer pediatria para D1 e D2.
- ✓ 10 doses pfizer baby para D1.
- ✓ 220 doses de astrazeneca e Pfizer para DR e D2R D:14/12/22.
- ✓ 50 doses da coronovac e pfizer pediatria para D1 e D2.
- ✓ 10 doses pfizer baby para D2.
- ✓ 60 Doses de pfizer para DR e D2R.
- ✓ 120 doses da Pfizer para DR e D2R 23/01/2023.
- ✓ 10 doses coronovac para D2 23/01/2023.

Insumos diversos recebidos

- 19/01/2021-70 seringas 25x 7
- 04/02/2021-800 seringas 25x 6
- 04/02/2021-800 seringas 25x 7
- 11/05/2021-800 seringas 25x 6
- 12/05/2021-800 seringas 25x 6
- 12/05/2021-800 seringas 25x 7
- 31/05/2021-800 seringas 25x 6
- 21/06/2021 – 30 seringas 1ml
- 21/06/2021 – 30 agulhas 25x6
- 21/06/2021- 6 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 26/06/2021- 66 seringas 1 ml
- 26/06/2021- 66 agulhas 25x6
- 26/06/2021- 11 frascos de soro fisiológicos para diluição 0,9%
- 30/05/2021-800 seringas 25x6.
- 05/07/2021-7 frascos de soro fisiológicos para diluição 0,9%.
- 05/07/2021- 42 agulhas 25x6.
- 05/07/2021- 42 seringas de 1ml.
- 06/07/2021- 11 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 06/07/2021- 66 seringas de 1ml.
- 06/07/2021- 66 agulhas 25x6.
- 12/07/2021- 84 seringas 25x6.
- 12/07/2021 – 14 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 23/07/2021- 800 seringas 25x6.
- 23/07/2021-18 seringas 1 ml
- 23/07/2021- 18 agulhar 25x7.

- 23/07/2021- 3 frascos de soro fisiológico pra diluição 0,9%.
- 30/07/2021- 4 frascos de soro fisiológicos para diluição 0,9%.
- 30/07/2021- 24 seringas e agulhas 25x6.
- 02/08/2021 – 84 seringas 1 ml
- 02/08/2021 – 84 agulhas 25x6,0
- 02/08/2021 – 14 soro fisiológico para diluição 0,9%
- 06/08/2021 – 60 agulhas 25x6 e seringas 1ml
- 06/08/2021 – 10 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 09/08/2021 – 11 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 09/08/2021 – 66 agulhas 25x6.
- 09/08/2021 – 66 seringas 1ml.
- 11/08/2021- 66 seringas e agulhas 25x7.
- 11/08/2021- 10 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 13/08/2021- 4 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 13/08/2021- 24 seringas e agulhas 25x6.
- 16/08/2021- 36 seringas e agulhas 25x7.
- 16/08/2021- 6 frascos soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 17/08/2021- 19 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 17/08/2021- 114 seringas e agulhas 25x7.
- 23/08/2021- 96 seringas e agulhas 25x7.
- 23/08/2021- 16 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 24/08/2021 – 3 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 24/08/2021 – 18 serigas e agulhas 25x6.
- 30/08/2021- 18 seringas e agulhas 25x6.
- 30/08/2021- 3 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 01/09/2021- 2 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.

- 01/09/2021- 12 agulhas 25x6 e seringas
- 08/09/2021- 84 agulhas 25x6 e seringas.
- 08/09/2021- 14 frascos de soro fisiologicos para diluição 0,9%.
- 13/09/2021- 18 frascos de soro fisiológicos para diluição 0,9%
- 13/09/2021- 108 agulhas 25x6 e seringas.
- 15/09/2021- 12 agulhas 25x6 e agulhas.
- 15/09/2021- 2 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 22/09/2021- 26 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 22/09/2021- 156 seringas 1 ml com agulhas 25x6.
- 27/09/2021- 35 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 27/09/2021- 210 seringas e agulhas 25x6.
- 29/09/2021- 18 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 05/10/2021- 16 frascos de soro fisiologicos para diluição 0,9%.
- 07/10/2021- 11 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 14/10/2021- 110 agulhas e seringas 25x6
- 14/10/2021- 24 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 21/10/2021- 31 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 21/10/2021- 200 seringas e agulhas 25x6
- 26/10/2021- 54 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 26/10/2021- 130 seringas e agulhas 25x7
- 08/11/2021- 800 seringas e agulhas 25x7
- 08/11/2021- 7 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 12/11/2021- 62 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 12/11/2021- 800 seringas e agulhas 25x6
- 24/11/2021- 500 seringas e agulhas 25x6
- 24/11/2021- 29 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.

- 16/12/2021- 8 frascos de soro fisiologicos para diluição 0,9%.
- 06/01/2022- 33 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 11/01/2022- 30 Frascos de soro para diluição.
- 13/01/2022- 13 frascos de soro para diluição.
- 19/01/2022- 60 frascos de soro para diluição.
- 27/01/2022- 24 frascos de soro para diluição.
- 04/02/2022- 5 frascos de soro para diluição.
- 08/02/2022- frascos de sosro fisiologico para diluição.
- 11/02/2022 4 frascos de soro fisiológico.
- 16/02/2022 6 frascos de soro.
- 16/02/2022 300 seringas 25X6.
- 04/03/2022 4 frascos de soro.
- 15/03/2022 5 frascos de soro.
- 23/03/2022 800 seringas 25x7.
- 30/03/2022 200 serimgas 25x6.
- 13/04/2022 500 seringas 25x6 e 25x7.
- 13/04/2022 3 frascos de soro fisiologico para diluição.
- 05/03/2022 5 frascos de soro.
- 06/05/2022 5 frasco de soro.
- 20/05/2022 5 frasco de soro
- 25/05/2022 5 soro fisiologico.
- 03/06/2022 6 frascos de soro
- 10/06/2022 43 frascos de soro.
- 20/06/2022 20 frascos de soro
- 19/08/2022 18 frasco de soro.
- 30/09/2022 30 frasco de soro.

- 14/10/2022 6 frascos de soro.
- 28/10/2022 10 frascos de SF0,9% para diluição.
- 10/11/2022 10 frascos de SF0,9% para diluição.
- 17/11/2022 06 frascos de SF0,9% para diluição.
- 14/12/2022 25 frascos de SF0,9% para diluição.
- 23/01/2023 20 frascos de SF0,9% para diluição.

b) Quantidade de doses aplicadas e separadas por grupos D1

D1													
Idosos com 60 Anos ou mais Residentes em ILPI*	Pessoas com Deficiência em Residência inclusiva	Indígenas em terras Indígenas aldeadas	Trabalhadores de Saúde vacinados conforme Anexo II do Plano Estadual de Vacinação										Total de Doses Aplicadas
			Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	
			Vacinadores / Aplicadores Da vacina contra COVID-19	Trabalhadores de Saúde de ILPI*	Hospitais e Serviços de Urgência e Emergência de Referência - COVID-19	Centros de Atendimento COVID-19	Atenção Primária à Saúde e Centro de Atenção Psicossocial	Laboratórios que coletam Ambulatoriamente e processam Testes/exames Laboratoriais COVID-19	Demais serviços de urgência e Emergência: Pronto Atendimento que não são referência Para COVID-19 e de hemocentros	Vigilância em saúde que Desenvolve Atividades de Campo Relacionadas à COVID-19	Demais serviços Ambulatoriais, Hospitalares, Farmácias, sistema Funerário, Cuidadores Domiciliares, Doulas, áreas Administrativas, gerência e Gestão da saúde	Serviços ambulatoriais e Hospitalares, públicos e Privados, em Tele trabalho devido Pandemia, e Demais não listados anteriormente	
13	4	0	2	9	37	0	51	5	0	14	16	11	162
D2													

Idosos com 60 Anos ou mais Residentes em ILPI*	Pessoas com Deficiência em Residência inclusiva	Indígenas em terras Indígenas aldeadas	Trabalhadores de Saúde vacinados conforme Anexo II do Plano Estadual de Vacinação										Total de Doses Aplicadas
			Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	
			Vacinadores / Aplicadores Da vacina contra COVID-19	Trabalhadores de Saúde de ILPI*	Hospitais e Serviços de Urgência e Emergência de Referência - COVID-19	Centros de Atendimento COVID-19	Atenção Primária à Saúde e Centro de Atenção Psicossocial	Laboratórios que coletam Ambulatoriamente e processam Testes/exames Laboratoriais COVID-19	Demais serviços de urgência e Emergência: Pronto Atendimento que não são referência Para COVID-19 e de hemocentros	Vigilância em saúde que Desenvolve Atividades de Campo Relacionadas à COVID-19	Demais serviços Ambulatoriais, Hospitalares, Farmácias, sistema Funerário, Cuidadores Domiciliares, Doulas, áreas Administrativas, gerência e Gestão da saúde	Serviços ambulatoriais e Hospitalares, públicos e Privados, em Tele trabalho devido Pandemia, e Demais não listados anteriormente	
13	4	0	3	9	37	0	51	5	0	14	16	11	163

Profissionais de Saúde (Público e Privado)

DR	94
-----------	-----------

Moradores e Funcionários - Asilo (Dose de Reforço)

DR	25
-----------	-----------

Vacinação por outros grupos prioritários

Mais de 80 anos:

D1	156
D2	152

70 a 79 anos:

D1	334
D2	330

60 a 69 anos:

D1	660
D2	655

Acima de 60 anos (Dose de Reforço)

DR	1054
2° REF	898

Comorbidades:

D1	461
D2	458
DU	1

Comorbidades (Dose Adicional)

DA	15
-----------	-----------

Gestantes/puérperas:

D1	56
D2	55

Trabalhadores da educação:

D1	126
D2	125

População geral de 18 a 59 anos:(INCLUINDO TODOS OS GRUPOS PRIORITARIOS PARA DR E D2R INCLUSIVE AS DR DA JANSSEN)

D1	2278
D2	2200
DU	85
DR	2270
2°REF	1193

População geral de 05 a 17 anos:

D1	902
D2	884
DR	319

Crianças de 3 e 4 anos

D1	35
D2	32

Crianças de 6 meses e 2 anos

D1	9
-----------	----------

D2	9
-----------	----------

Trabalhadores da limpeza urbana:

D1	11
D2	11

Caminhoneiros

DU	60
DR	31

OBS: haverá diferença na quantidade entre D1 e D2, pois alguns fazem aniversário entre uma dose e outra, e infelizmente também ocorreram alguns óbitos (não são decorrência da vacina)

CONTROLE DE DOSES SEMANAL			
DATA	FAIXA ETÁRIA VACINADA	SOBRA DE DOSES*	ESTOQUE DE DOSES

29/03/21 a 03/04/21	ACIMA DE 66 ANOS PARA D1	0	50 DOSES PARA D1 E 120 DOSES PARA D2;
05/04/21 a 10/04/21	ACIMA DE 66 ANOS P/ D1 ACIMA DE 80 ANOS P/ D2	05 DOSES DA D2, FORAM DESTINADAS PARA D1	60 DOSES PARA D1 E 450 PARA D2;
12/04/21 a 16/04/21	ACIMA DE 65 ANOS P/ D1 ACIMA DE 74 ANOS P/ D2	03 DOSES DA D2, FORAM DESTINADAS PARA D1	0 dose para D1 e 400 para D2;
19/04/21 a 23/04/21	Acima de 63 anos P/D1 Acima 73 anos P/D2	03 doses da D2, foram destinadas p/ D1	0 dose para D1, 400 doses para D2
26/04/21 a 30/04/21	ACIMA DE 62 ANOS P/D1 ACIMA 65 ANOS P/ D2	0 dose	215 DOSE PARA D1, 25 DOSES PARA D2
03/05/21 a 07/05/21	Acima de 60 anos P/ D1 Acima 65 anos P/D2	0 dose	360 DOSES PARA D1, 0 DOSES PARA D2
10/05/2021 a 14/05/2021	DOENTES CRÔNICO 55 A 59 ANOS PARA D1.	0 dose	310 doses para D1, 140 doses para D2
17/05/21 a 21/05/21	Doentes crônicos 50 a 54 anos para D1, acima 62 anos D2	0 dose	245 Doses para D1, 205 doses para D2
24/05/21 a 28/05/21	Doença crônica acima dos 50 anos e trabalhadores da educação e trabalhadores da saúde	0 dose	260 Doses para D1, 215 doses para D2

31/05/21 a 05/06/21	Doentes crônicos acima de 45 anos D1, acima 84 anos D2	0 dose	785 doses para d1,185 doses para D2
07/06/21 a 11/06/21	Doentes crônicos acima de 30 anos, acima de 58 anos população geral, trabalhadores da educação , Cras e assistência social acima de 43 anos para D1, acima de 80 anos para D2	0 dose	525 doses para D1,155 doses para D2
14/06/21 a 18/06/21	Doentes crônicos acima de 18 anos, trabalhadores do cras, conselho tutelar e da educação para D1 e população geral acima de 54 anos	0 dose	410 doses para D1,155 doses para D2
21/06/2021 a 25/06/2021	Doentes crônicos acima de 18 anos. Educação acima de 18 anos. População geral acima de 49 anos. Trabalhadores da Limpeza Urbana para D1 Gestantes e puerperas D1 e D2	0 dose	145 Doses para D1, 145 doses para D2
28/06/2021 a 02/07/2021	População geral acima de 46 anos. Comorbidades e educação para D1 e caminhoneiros DU	0 dose	20 Doses para gestantes D1, 5 doses pra população geral D1 e 5 dose para caminhoneiros DU, 150 doses para D2
05/07/2021 a 09/07/2021	População geral acima de 42 anos para D1, gestantes para D1, idosos acima 65 anos para D2,	01 dose de D2 foi destinada para D1	160 Doses para D1, 320 doses para D2

12/07/2021 a 16/07/2021	População geral acima 38 anos para D1, idosos acima de 63 anos para D2, trabalhadores da limpeza urbana para D2	01 dose de D2 foi destinada para D1.	10 Doses para D1, 275 doses para D2
19/07/2021 a 23/07/2021	População geral acima de 36 anos D1, idosos acima de 62 anos para D2	01 dose de D2 destinada para D1	118 Doses para D1, 622 doses para D2
26/07/2021 a 30/07/2021	População geral acima de 34 anos para D1, trabalhadores da educação para D2 e idosos acima de 62 anos para D2	0 Dose	64 Doses para D1, 548 doses para D2
02/08/2021 a 06/08/2021	População geral acima de 30 anos D1, gestantes D2, idosos acima 60 anos D2 e população geral D2	2 doses D2 destinadas para D1	104 Doses para D1, 681 doses para D2
09/08/2021 a 13/08/2021	População geral acima de 24 anos D1, idosos e doentes crônicos para D2	0 dose	24 Doses D1, 747 doses D2
16/08/2021 a 20/08/2021	População geral acima de 21 anos para D1, idosos e doentes crônicos para D2	0 dose	0 dose para D1, 792 doses para D2
23/08/2021 a 27/08/2021	População geral acima de 18 para D1; idosos, população geral, educação e doentes crônicos para D2.	0 dose	0 dose para D1, 803 doses para D2
30/08/2021 a 03/09/2021	População geral acima de 18 anos e repescagem para D1; educação, doentes crônicos e população geral para D2	0 dose	10 Doses para D1, 915 doses para D2

06/09/2021 a 10/09/2021	População geral acima de 18 anos e repescagem para D1; educação, doentes crônicos e população geral para D2	0 dose	0 dose para D1, 862 doses para D2
13/09/2021 a 17/09/2021	População geral, doentes crônicos, educação e limpeza urbana para D2	0 dose	12 doses para D1, 736 doses para D2
20/09/2021 a 24/09/2021	População geral, doentes crônicos, educação para D2	0 dose	0 Doses para D1, 506 doses para D2, 54 Doses para reforço.
27/09/2021 a 01/10/2021	Adolescentes acima de 17 anos para D1, população geral para D2	0 dose	12 Doses para D1, 606 doses para D2 e 60 doses para DR e DA
04/10/2021 A 08/10/2021	População geral D2, idosos e profissionais de saúde DR e imunossuprimidos DA	0 dose	0 Doses para D1, 636 doses para D2 e 72 doses para DR e DA
13/10/2021 a 15/10/2021	População geral D2, idosos e profissional saude DR	0 dose	0 Doses para D1, 315 doses para D2 24 doses DR e DA
18/10/2021 a 22/10/2021	População geral D2, idosos e profissional da saúde DR	0 dose	0 doses para D1, 40 doses para D2, 24 doses para DR
25/10/2021 a 29/10/2021	População geral D1 e D2, D1 adolescentes acima de 16 anos, DR idosos	2 doses D2 destinadas para D1	97 doses para D1, 217 doses para D2, 54 doses para DR
03/11/2021 a 05/11/2021	Idosos DR	0 dose	0 dose para D1, 0 dose para D2, 144 doses para DR
08/11/2021 a 12/11/2021	D1 adolescentes acima 15 anos, D2 população geral, DR profissional de saúde, idosos	0 dose	47 doses para D1, 78 doses para D2, 72 doses para DR

22/11/2021 a 26/11/2021	D1 adolescentes acima de 13 anos	0 dose	36 Doses para D1, 80 doses para D2, 0 doses para Dr
29/11/2021 A 03/12/2021	D1 adolescentes acima de 12 anos, D2 acima de 18 anos	0 dose	0 Doses para D1, 84 doses para D2, 156 Doses para DR e DA
06/12/2021 a 10/12/2021	DR para idosos acima de 60 anos e DA para imunossuprimidos	0 dose	0 Doses para D1, 50 doses para D2, 0 dose para DR e DA
13/12/2021 a 17/12/2021	DR idosos e população geral, D2 população geral e D1 população acima de 12 anos	0 dose	0 Doses para D1, 300 doses para D2, para DR e DA
20/12/2021 A 23/12/2021	DR IDOSOS E POPULAÇÃO GERAL, D2 POPULAÇÃO GERAL E D1 POPULAÇÃO GERAL	0 DOSE	0 DOSE PARA D1, 85 DOSES PARA D2, 25 DOSES PARA DR E DA
28/12/2021 A 30/12/2021	DR população geral D2 acima dos 12 anos	0 dose	0 Dose para D1, 25 doses para D2, 24 doses para DR e DA
04/01/2022 A 07/01/2022	DR população geral D2 acima de 12 anos	0 dose	0 Dose para D1, 18 doses para D2, DR, DA
10/01/2022 A 15/01/2022	D1 POPULAÇÃO ACIMA DE 12 ANOS, D2 E DR	0 DOSE	0 DOSE PARA D1, D2, DR E DA
17/01/2022 a 21/01/2022	D1 para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, D1, D2 e DR população em geral	0 dose	0 Dose para D1, D2 e DR

31/01/2022 a 08/02/2022	D1 CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS e D1, D2 acima de 12 anos e DR acima de 18 anos	0 DOSE	0 DOSE PARA D1, D2, DR
07/02/2022 a 12/02/2022	D1 para crianças de 5 a 11 anos e D1, D2 para acima de 12 anos e DR acima de 18 anos	0 dose	91 Doses para D1, D2, DR 50 Doses para D1 pediátricas
14/02/2022 A 18/02/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 12 anos e DR acima de 18 anos	0 dose	0 Dose para D1, 98 doses para D2, 205 Doses para DR 30 Doses para D1 pediátricas
21/02/2022 A 25/02/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 12 anos e DR acima de 18 anos	0 DOSE	0 Doses para D1, 30 Doses para D2, 110 Doses para DR, 26 Doses pediátricas para D1 50 Doses pediátricas para D2
02/03/2022 a 05/03/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 12 anos e DR acima de 18 anos	0 dose	0 Doses para D1, 72 Doses para D2, 395 Doses para DR, 70 Doses pediátricas para D1 130 Doses pediátricas para D2
07/03/2022 a 11/03/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 12 anos e DR acima de 18 anos	0 dose	0 Doses para D1, 120 Doses para D2, 305 Doses para DR, 30 Doses pediátricas para D1 63 Doses pediátricas para D2
14/03/2022 a 18/03/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos	0 dose	0 Doses para D1, 96 Doses para D2, 225 Doses para DR, 30 Doses pediátricas para D1 103 Doses pediátricas para D2

21/03/2022 a 25/03/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos	0 dose	0 Doses para D1, 72 Doses para D2, 200 Doses para DR, 20 Doses pediátricas para D1 172 Doses pediátricas para D2
28/03/2022 A 01/04/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 338 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 263 Doses pediátricas para D2
04/04/2022 A 08/04/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para idoso acima de 80 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 266 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 138 Doses pediátricas para D2
11/04/2022 A 14/04/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para idoso acima de 60 anos	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 55 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 103 Doses pediátricas para D2
18/04/2022 a 20/04/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para idoso acima de 60 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 0 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 92 Doses pediátricas para D2
25/04/2022 a 29/04/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para idoso acima de 60 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 0 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 61 Doses pediátricas para D2

02/05/2022 a 06/05/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para idoso acima de 60 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 32 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 90 Doses pediátricas para D2
09/05/2022 a 13/05/2022	D1 crianças de 5 a 11 anos, D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para idoso acima de 60 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 10 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 58 Doses pediátricas para D2
16/05/2022 a 20/05/2022	D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para idoso acima de 60 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 80 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 46 Doses pediátricas para D2
23/05/2022 a 27/05/2022	D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para idoso acima de 60 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 0 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 44 Doses pediátricas para D2
30/05/2022 a 03/06/2022	D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para idoso acima de 60 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 146 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 34 Doses pediátricas para D2
06/06/2022 A 11/06/2022	D1 E D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para idoso acima de 60 anos	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 355 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 62 Doses pediátricas para D2

13/06/2022 A 15/06/2022	D1 E D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 50 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 284 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 60 Doses pediátricas para D2
20/06/2022 a 25/06/2022	D1 E D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 615 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 104 Doses pediátricas para D2
27/06/2022 A 01/07/2022	D1 E D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 Dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 616 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 78 Doses pediátricas para D2
04/07/2022 a 09/07/2022	D1 E D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 1146 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 67 Doses pediátricas para D2
11/07/2022 a 15/07/2022	D1 E D2 acima de 5 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 1062 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 60 Doses pediátricas para D2
18/07/2022 A 23/07/2022	D1 E D2 acima de 4 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 648 Doses para DR e D2R, 20 Doses pediátricas para D1, 40 Doses pediátricas para D2

25/07/2022 A 29/07/2022	D1 E D2 acima de 4 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 591 Doses para DR e D2R, 10 Doses pediátricas para D1, 30 Doses pediátricas para D2
01/08/2022 a 05/08/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 630 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 80 Doses pediátricas para D2
08/08/2022 a 12/08/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 582 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 70 Doses pediátricas para D2
15/08/2022 A 20/08/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 317 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 70 Doses pediátricas para D2
22/08/2022 a 26/08/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 277 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 70 Doses pediátricas para D2
29/08/22 a 02/09/22	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 255 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 40 Doses pediátricas para D2

05/09/2022 a 09/09/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 202 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 30 Doses pediátricas para D2
12/09/2022 A 16/09/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 180 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 30 Doses pediátricas para D2
19/09/2022 A 23/09/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, Doses para DR e D2R, 170 Doses pediátricas para D1, 10 Doses pediátricas para D2
26/09/2022A 30/09/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 208 Doses para DR e D2R, 10 Doses pediátricas para D1, 50 Doses pediátricas para D2
03/10/2022 a 07/10/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 175 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 50 Doses pediátricas para D2
10/10/2022 A 14/10/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 40 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 157 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 50 Doses pediátricas para D2

14/11/2022 A 18/11/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 18 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 42 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 60 Doses pediátricas para D2
21/11/2022 a 25/11/2022	D1 E D2 acima de 3 anos e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 18 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 doses	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 0 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 40 Doses pediátricas para D2
28/11/2022 a 02/12/2022	D1 E D2 acima de 6 meses e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 18 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 270 Doses para DR e D2R, 60 Doses pediátricas para D1, 40 Doses pediátricas para D2
12/12/2022 A 16/12/2022	D1 E D2 acima de 6 meses e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 18 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 250 Doses para DR e D2R, Doses pediátricas para D1, 110 Doses pediátricas para D2
19/12/2022 a 22/12/2022	D1 E D2 acima de 6 meses e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 18 anos E TRABALHADORES DA SAUDE	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 210 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 110 Doses pediátricas para D2
03/01/2023 A 06/01/2023	D1 E D2 acima de 6 meses e DR acima de 18 anos, 2ºREFORCO para acima de 18 anos	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 252 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 100 Doses pediátricas para D2

09/01/2023 a 13/01/2023	D1 E D2 acima de 6 meses e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 18 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 150 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 90 Doses pediátricas para D2
16/01/2023 A 20/01/2023	D1 E D2 acima de 6 meses e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 18 anos	0 DOSE	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 54 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 80 Doses pediátricas para D2
23/01/2023 a 27/01/2023	D1 E D2 acima de 6 meses e DR acima de 18 anos, 2°REFORCO para acima de 18 anos	0 dose	0 Doses para D1, 0 Doses para D2, 132 Doses para DR e D2R, 0 Doses pediátricas para D1, 60 Doses pediátricas para D2

Como e divulgado os grupos prioritários para população

E feito um levantamento pelo sistema IDS, onde tem o cadastro de todos os moradores do município, esses cadastros são feitos pelos ACS, assim temos a quantidade de cada idade da população boavistense, de cada pessoa que possui comorbidades e com este levantamento os ACS vão ate estas pessoas passando as informações sobre a vacinação e também divulgamos nas redes sociais como facebook, instagran e watssap.

Sobras de vacinas

Sobras da D1- Quando acontece de ocorrerem sobra de doses da vacina de covid-19, se forem D1 essas sobras são destinadas como D1 para o próximo grupo prioritário a serem vacinados na etapa a seguir, seguindo conforme o plano estadual de vacinação.

Sobras da D2- Quando o paciente, por algum motivo (óbito, isolamento, etc), não pode tomar a D2 na data agendada, a mesma é destinada para D1 do grupo prioritário que está sendo vacinado no dia em questão. Quando o paciente está impedido de tomar a D2 (nos casos de isolamento ou internação), uma nova data é reagendada para a aplicação da vacina. Também seguindo o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, os pacientes que apresentarem resultado positivo para COVID-19, precisam aguardar 30 dias após o resultado do exame para receberem a vacina, tanto para D1 quanto para D2.

Quando o frasco é aberto, são utilizadas todas as doses disponíveis no mesmo antes de atingir o horário de validade da vacina. Segundo a bula, o tempo de validade das vacinas é de:

Coronovac/Butantan: 8 horas após aberto o frasco;

Covishield/Oxford: 6 horas após aberto o frasco.

Busca ativa para D2

Quando paciente toma a D1 fica agendado em sua carteirinha a data para D2, e os profissionais da imunização retiram um relatório diariamente com nome e data da D2, quando esta data esta próxima, passamos esta lista para os ACS para estarem avisando e orientando-os para não perder a data e verificando se não estão com nenhum sintoma gripais, caso paciente não estiver bem de saúde os ACS avisam as vacinadoras e a data para D2 é reagendada.

c) Como será realizada a vacinação - quais etapas e quais grupos serão vacinados – qual é o local onde comparecer

A vacinação no município será realizada conforme o plano estadual de vacinação contra Covid-19 no qual estabeleceu os trabalhadores de serviço de saúde como grupo prioritário nessa primeira etapa da vacina, conforme o plano, foram contemplados os demais profissionais (ordem operacional e cronológica):

-Trabalhadores vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19.

-Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

-Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU, SIATE), de referência ao COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia:

- 1 -Trabalhadores que atuam na assistência direta a paciente COVID-19;
- 2 -Trabalhadores de apoio/suporte ao paciente e à equipe que atende COVID-19 (motorista, laboratório, imagem, limpeza, nutrição, entre outros);
- 3 -Trabalhadores que atuam em Clínicas de Diálise e Serviços de Oncologia, devido ao risco de transmissão do vírus aos pacientes;
- 4 -Trabalhadores em geral, exceto de áreas administrativas (serviço de saúde que presta atendimento à paciente COVID-19).

-Trabalhadores de Centros de Atendimento à COVID-19.

-Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

-Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam testes/exames laboratoriais para a COVID-19.

-Trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, como os Pronto Atendimento (PA) que não são referência para COVID-19 e de hemocentros.

-Trabalhadores que atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de campo relacionadas à COVID-19.

-Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores atuantes em farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde.

-Trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, que se encontram em tele trabalho devido pandemia, e demais não listados anteriormente.

-Idosos com 90 anos ou mais; após, iniciar os idosos de 89 anos e assim sucessivamente em ordem decrescente até chegar a idade de 60 anos.

-Doentes crônicos com comorbidades, de 55 a 59 anos, 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e de 18 a 29 anos.

-Trabalhadores da educação (que atuam dentro das escolas) começando pelos de 55 a 59 anos, 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e de 18 a 29 anos.

-Gestante com comorbidades que são encaminhadas para alto risco. E também as sem comorbidades.

População geral, começando com 59 anos, e assim sucessivamente em ordem decrescente até chegar aos 18 anos.

Jovens de 12 a 17 anos, em ordem decrescente.

Reforço para idosos acima de 70 acima que receberam a 2ª dose há, pelo menos, 6 meses, e dose adicional para imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 28 dias.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

As vacinas estão sendo realizadas na UBS Vila Madalena onde se encontra a sala de vacina, no horário das 08 h até as 11 h, e das 13 h às 16 h. O horário é assim determinado pois entre as 07 h 30 min e as 8 h, é feita a desinfecção da sala e a contagem das vacinas. Após as 11 h são passados os registros para os devidos sistemas de informação. O mesmo acontece após as 16 h, horário também utilizado para eventuais vacinas domiciliares.

A eficácia das vacinas se encontra na bula das mesmas, sendo:

Coronavac/Butantan: em casos sintomáticos leves, a eficácia é de 50,39%. Para os casos sintomáticos que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar, a eficácia é de 77,96%. Já para os casos sintomáticos moderados e graves, a eficácia é de 100%. Esses dados presentes da bula, são referentes à resposta imunológica de 20 dias após a 2ª dose.

Covishield/Oxford: a eficácia encontrada na bula da vacina, é de 73%, levando em consideração a resposta imunológica de 22 dias após a 2ª dose.

Por serem vacinas recentes, e ainda em estudo, é possível que haja nos pacientes algumas reações adversas. Elas se dividem em comuns e não comuns. As mais comuns são: dor no local da aplicação, cefaleia, mialgia, fadiga, diarreia, náuseas e febre. Já as incomuns são: dor abdominal, vômito, tontura, tosse, perda de apetite. Como essas reações são apresentadas de formas leves, e levando em consideração as formas graves da doença, os benefícios ainda estão em vantagem em relação aos riscos adquiridos pela administração da vacina.

As vacinas têm um intervalo entre D1 e D2 diferentes, conforme o registro na bula e orientações da Secretaria Estadual de Saúde. A vacina Coronavac/Butantan possui um intervalo de, no mínimo, 15 dias e, no máximo, 28 dias entre a aplicação de uma dose e outra. Já a vacina Covishield/Oxford/Fio Cruz tem um intervalo de 12 semanas entre uma dose e outra.

Obs.: O controle nominal é realizado pela vacinadora, e se encontra na sala de vacina para fiscalização caso seja necessário, o modelo desse controle se encontra no Plano Municipal de Vacinação contra covid-19.

São José da Boa Vista, 27 JANEIRO DE 2023

Vera Lucia de Oliveira Costa
Secretária Municipal de Saúde

Anna Cláudia Godinho
Coordenadora Municipal de Imunização