



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

ESTADO DO PARANÁ

INFORMATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SOBRE A APLICAÇÃO DE VACINAS
CORONAVIRUS – COVID-19

a) Quantidade de doses recebidas pelo Município

- ✓ 70 doses- Laboratório Butantan: 19/01/2021, para D1.
- ✓ 43 doses- Laboratório Fio Cruz: 25/01/202, para D1.
- ✓ 50 doses- Laboratório Butantan: 09/02/2021, para D1.
- ✓ 70 doses- Laboratório Butantan: 15/02/2021, para D2.
- ✓ 60 doses- Laboratório Fio Cruz: 25/02/2021, para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 25/02/2021, para D1.
- ✓ 50 doses- Laboratório Butantan: 03/03/2021, para D2.
- ✓ 40 doses- Laboratório Butantan: 05/03/2021, para D1.
- ✓ 50 doses- Laboratório Butantan: 11/03/2021, para D1.
- ✓ 80 doses- Laboratório Butantan: 19/03/2021, para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 23/03/2021, para D2.
- ✓ 240 doses- Laboratório Butantan: 23/03/2021, para D1.

- ✓ 40 doses - Laboratório Butantan: 26/03/2021, para D2.
- ✓ 130 doses - Laboratório Butantan:27/03/2021, para D1.
- ✓ 20 doses - Laboratório Fio Cruz (AstraZeneca): 27/03/2021, para D1.
- ✓ 50 doses - Laboratório Butantan: 01/04/2021, para D2.
- ✓ 40 doses – Laboratório Fio Cruz: 09/04/2021, para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 09/04/2021, para D1.
- ✓ 370 doses- Laboratório Butantan: 09/04/2021, para D2.
- ✓ 50 doses- Laboratório Fio Cruz: 09/04/2021, para D2.
- ✓ 10 doses- Laboratório Butantan: 17/04/2021, para D1.
- ✓ 80 doses- Laboratório Butantan: 17/04/2021, para D2.
- ✓ 150 doses- Laboratório Butantan: 17/04/2021, para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 24/04/2021, para D2.
- ✓ 100 doses- Laboratório Fio cruz: 24/04/2021, para D1.
- ✓ 190 doses- Laboratório Fio cruz: 01/05/2021,para D1.
- ✓ 295 doses- Laboratorio Fio cruz:06/05/2021 para D1.
- ✓ 10 doses-laboratorio butantan:12/05/2021 para D2.
- ✓ 130 doses-Laboratorio Astrazeneca: 12/05/2021 para D2.
- ✓ 15 doses- Laboratorio Fio Cruz:12/05/2021 para D1.
- ✓ 10 doses- Laboratorio Butantan: 19/05/2021 para D1(exclusivo para gestantes e puérperas com comorbidades).
- ✓ 75 doses- Laboratorio Fio Cruz: 19/05/2021 para D2.
- ✓ 60 doses- Laboratório Fio Cruz: 24/05/2021 para D1.
- ✓ 10 doses- Laboratório Butantan: 24/05/2021, para D2.
- ✓ 365 doses- Laboratorio Fio cruz:31/05/2021 para D1.
- ✓ 205 doses- Laboratotrio Fio cruz: 05/06/2021 para D1.
- ✓ 10 doses – Laboratorio da Butantan: 05/06/2021 para D2(exclusivo para gestantes e puérperas com comorbidades).

- ✓ 205 doses – Laboratório Fio Cruz: 15/06/2021 para D1.
- ✓ 10 doses- Laboratório Butantan:15/06/2021 para D1.(exclusivo para trabalhadores da limpeza urbana).
- ✓ 40 doses – Laboratório Butantan: 21/06/2021 para D1. (exclusivo para Gestantes e Puérperas).
- ✓ 30 doses – Laboratório Pfizer: 21/06/2021 para D1.
- ✓ 60 doses - Laboratório Janssen: 26/06/2021 DU (exclusivo para caminhoneiros).
- ✓ 20 doses – Laboratório Butantan:26/06/2021 para D1.
- ✓ 66 doses – Laboratório Pfizer:26/06/2021 para D1
- ✓ 10 doses -Laboratório Butantan: 05/07/2021 para D2.(exclusivo para trabalhadores da limpeza urbana).
- ✓ 130 doses-Laboratório Fio Cruz: 05/07/2021 para D1.
- ✓ 42 doses- Laboratório Pfizer: 05/07/2021 para D1.
- ✓ 85 doses- Laboratório Janssen: 06/07/2021 para DU.
- ✓ 66 doses- Laboratório Pfizer: 06/07/2021 para D1.
- ✓ 145 doses- Laboratório Fio Cruz:09/07/2021 para D2.
- ✓ 40 doses- Laboratório Butantan:09/07/2021 para D2.(exclusivo para Gestantes e Puérperas).
- ✓ 12 doses- Laboratório Butantan:12/07/2021 para D1.
- ✓ 84 doses- Laboratório Pfizer: 12/07/2021 para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 19/07/2021 para D2.
- ✓ 10 doses- Laboratório Butantan: 19/07/2021 para D1.
- ✓ 95 doses- Laboratório FioCruz: 19/07/2021 para D1.
- ✓ 12 doses – Laboratório Butantan: 23/07/2021 para D2.
- ✓ 20 doses- Laboratório AstraZeneca: 23/07/2021 para D1.
- ✓ 20 doses- Laboratório Butantan: 23/07/2021 para D1.
- ✓ 60 doses- Laboratório Fio Cruz: 23/07/2021 para D1.
- ✓ 70 doses- Laboratório Fio Cruz:23/07/2021 para D2.
- ✓ 140 doses- Laboratório Fio Cruz: 23/07/2021 para D2.

- ✓ 280 doses- Fio Cruz: 23/07/2021 para D2.
- ✓ 18 doses- Pfizer: 23/07/2021 para D1.
- ✓ 24 doses- Pfizer: 30/07/2021 para D1.
- ✓ 15 doses - Fio Cruz:30/07/2021 para D2.
- ✓ 41 doses - Butantan:30/07/2021 para D1.
- ✓ 80 doses – Astrazeneca: 02/08/2021 para D2.
- ✓ 205 doses – Fio Cruz: 02/08/2021 para D2
- ✓ 50 doses – Butantan – 02/08/2021 para D1
- ✓ 10 doses – Fio Cruz – 02/08/2021 para D1
- ✓ 84 doses – Pfizer – 02/08/2021 para D1
- ✓ 10 doses- Butantan-06/08/2021 para D1
- ✓ 60 doses- pfizer- 06/08/2021 para D1
- ✓ 10 doses- Butantan- 06/08/2021 D2
- ✓ 135 doses- Fio Cruz: 09/08/2021 para D2;
- ✓ 50 doses- Astrazeneca: 09/08/2021 para D1
- ✓ 66 doses- Pfizer: 09/08/2021 para D1.
- ✓ 60 doses- Pfizer: 11/08/2021 para D1.
- ✓ 10 doses- Butantan: 11/08/2021 para D1.
- ✓ 20 doses- Butantan: 11/08/2021 para D2.
- ✓ 24 doses- Pfizer:13/08/2021 para D1.
- ✓ 36 doses-pfizer: 16/08/2021 para D1.
- ✓ 30 doses- Butantan:16/08/2021 para D1.
- ✓ 114 doses – Pfizer: 17/08/2021 para D1
- ✓ 30 doses – Butantan: 17/08/2021 para D1
- ✓ 96 doses – Pfizer: 23/08/2021 para D1
- ✓ 50 doses – Butantan: 23/08/2021 para D1
- ✓ 145 doses – FioCruz: 23/08/2021 para D2

- ✓ 81 doses – Butantan: 23/08/2021 para D2.
- ✓ 50 dose – Butantan: 24/08/2021 para D2.
- ✓ 30 doses – Butantan: 24/08/2021 para D1.
- ✓ 18 doses – Pfizer:24/08/2021 para D1.
- ✓ 18 doses- Pfizer: 30/08/2021 para D1.
- ✓ 50 doses- Butantan: 30/08/2021 D1.
- ✓ 10 doses- Butantan: 30/08/2021 D2.
- ✓ 135 doses- Fio Cruz: 30/08/2021 D2.
- ✓ 12 doses- Pfizer: 01/09/2021 D2.
- ✓ 130 doses- Fio Cruz:01/09/2021 D2.
- ✓ 84 doses- Pfizer:08/09/2021 D2.
- ✓ 40 doses – Butantan: 08/09/2021 D2.
- ✓ 40 doses – Fio Cruz:08/09/2021 D2.
- ✓ 30 doses – Butantan: 13/09/2021 D2.
- ✓ 108 doses – Pizer: 13/09/2021 D2.
- ✓ 140 doses- Butantan: 15/09/2021 D2.
- ✓ 12 doses – Pfizer :15/09/2021 D1.
- ✓ 65 doses – FioCruz: 20/09/2021 para D2.
- ✓ 54 doses- Pfizer: 22/09/2021 para Dose reforço (DR).
- ✓ 35 doses- Astrazeneca: 22/09/2021 para D2.
- ✓ 102 doses- Pfizer: 22/09/2021 para D2.
- ✓ 168 doses – Pfizer: 27/09/2021 para D2.
- ✓ 42 doses – Pfizer: 27/09/2021 para D1.
- ✓ 60 doses – FioCruz: 27/09/2021 para D2.
- ✓ 12 doses – Pfizer: 29/09/2021 para D1.
- ✓ 66 doses – Pfizer: 29/09/2021 para D2.
- ✓ 30 doses – Pfizer: 29/09/2021 para DR.

- ✓ 96 Doses – pfizer: 05/10/2021 para DR.
- ✓ 80 Doses – Fio Cruz:05/10/2021 para D2.
- ✓ 95 Doses- Fio Cruz:07/10/2021 para D2.
- ✓ 66 Doses- Pfizer:07/10/2021 para DR e D2.
- ✓ 144 Doses- Pfizer: 14/10/2021 para D2
- ✓ 132 Doses Pfizer: 21/10/2021 para D1
- ✓ 54 Doses Pfizer: 21/10/2021 para D2
- ✓ 324 Doses Pfizer: 26/10/2021 para D2, D1 e DR
- ✓ 15 doses Fio Cruz: 26/10/2021 para D2
- ✓ 18 Doses Pfizer: 08/11/2021 para D2
- ✓ 42 Doses Pfizer: 08/11/2021 para DR
- ✓ 312 Doses Pfizer: 12/11/2021 para DR
- ✓ 174 Doses Pfizer:24/11/2021 para D1.
- ✓ 228 Doses Pfizeer:01/12/2021 para D2 e DR.
- ✓ 60 doses pfizer :09/12/2021para D2 e DR.
- ✓ 35 Doses da janssen: 13/12/2021 para DR
- ✓ 180 Doses da Pfizer: 13/12/2021 para D1, DR, D2.
- ✓ 75 Doses da Janssen:16/12/2021 para DR.
- ✓ 48 Doses da Pfizer:16/12/2021 para D2.

Insumos diversos recebidos

- 19/01/2021-70 seringas 25x 7
- 04/02/2021-800 seringas 25x 6
- 04/02/2021-800 seringas 25x 7
- 11/05/2021-800 seringas 25x 6
- 12/05/2021-800 seringas 25x 6
- 12/05/2021-800 seringas 25x 7

- 31/05/2021-800 seringas 25x 6
- 21/06/2021 – 30 seringas 1ml
- 21/06/2021 – 30 agulhas 25x6
- 21/06/2021- 6 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 26/06/2021- 66 seringas 1 ml
- 26/06/2021- 66 agulhas 25x6
- 26/06/2021- 11 frascos de soro fisiológicos para diluição 0,9%
- 30/05/2021-800 seringas 25x6.
- 05/07/2021-7 frascos de soro fisiológicos para diluição 0,9%.
- 05/07/2021- 42 agulhas 25x6.
- 05/07/2021- 42 seringas de 1ml.
- 06/07/2021- 11 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 06/07/2021- 66 seringas de 1ml.
- 06/07/2021- 66 agulhas 25x6.
- 12/07/2021- 84 seringas 25x6.
- 12/07/2021 – 14 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 23/07/2021- 800 seringas 25x6.
- 23/07/2021-18 seringas 1 ml
- 23/07/2021- 18 agulhar 25x7.
- 23/07/2021- 3 frascos de soro fisiológico pra diluição 0,9%.
- 30/07/2021- 4 frascos de soro fisiológicos para diluição 0,9%.
- 30/07/2021- 24 seringas e agulhas 25x6.
- 02/08/2021 – 84 seringas 1 ml
- 02/08/2021 – 84 agulhas 25x6,0
- 02/08/2021 – 14 soro fisiológico para diluição 0,9%
- 06/08/2021 – 60 agulhas 25x6 e seringas 1ml

- 06/08/2021 – 10 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 09/08/2021 – 11 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 09/08/2021 – 66 agulhas 25x6.
- 09/08/2021 – 66 seringas 1ml.
- 11/08/2021- 66 seringas e agulhas 25x7.
- 11/08/2021- 10 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 13/08/2021- 4 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 13/08/2021- 24 seringas e agulhas 25x6.
- 16/08/2021- 36 seringas e agulhas 25x7.
- 16/08/2021- 6 frascos soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 17/08/2021- 19 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 17/08/2021- 114 seringas e agulhas 25x7.
- 23/08/2021- 96 seringas e agulhas 25x7.
- 23/08/2021- 16 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 24/08/2021 – 3 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 24/08/2021 – 18 serigas e agulhas 25x6.
- 30/08/2021- 18 seringas e agulhas 25x6.
- 30/08/2021- 3 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 01/09/2021- 2 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 01/09/2021- 12 agulhas 25x6 e seringas
- 08/09/2021- 84 agulhas 25x6 e seringas.
- 08/09/2021- 14 frascos de soro fisiologicos para diluição 0,9%.
- 13/09/2021- 18 frascos de soro fisiológicos para diluição 0,9%
- 13/09/2021- 108 agulhas 25x6 e seringas.
- 15/09/2021- 12 agulhas 25x6 e agulhas.
- 15/09/2021- 2 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.

- 22/09/2021- 26 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 22/09/2021- 156 seringas 1 ml com agulhas 25x6.
- 27/09/2021- 35 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 27/09/2021- 210 seringas e agulhas 25x6.
- 29/09/2021- 18 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 05/10/2021- 16 frascos de soro fisiologicos para diluição 0,9%.
- 07/10/2021- 11 frascos de soro fisiologico para diluição 0,9%.
- 14/10/2021- 110 agulhas e seringas 25x6
- 14/10/2021- 24 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 21/10/2021- 31 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 21/10/2021- 200 seringas e agulhas 25x6
- 26/10/2021- 54 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 26/10/2021- 130 seringas e agulhas 25x7
- 08/11/2021- 800 seringas e agulhas 25x7
- 08/11/2021- 7 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 12/11/2021- 62 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%
- 12/11/2021- 800 seringas e agulhas 25x6
- 24/11/2021- 500 seringas e agulhas 25x6
- 24/11/2021- 29 frascos de soro fisiológico para diluição 0,9%.
- 16/12/2021- 8 frascos de oro fisiologicos para diluição 0,9%.

b) Quantidade de doses aplicadas e separadas por grupos D1

D1															
Idosos com 60 Anos ou mais Residentes em ILPI*	Pessoas com Deficiência em Residência inclusiva	Indígenas em terras Indígenas aldeadas	Trabalhadores de Saúde vacinados conforme Anexo II do Plano Estadual de Vacinação										Total de Doses Aplicadas		
			Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10			
			Vacinadores / Aplicadores Da vacina contra COVID-19	Trabalhadores de Saúde de ILPI*	Hospitais e Serviços de Urgência e Emergência de Referência - COVID-19	Centros de Atendimento COVID-19	Atenção Primária à Saúde e Centro de Atenção Psicossocial	Laboratórios que coletam Ambulatoriamente e processam Testes/exames Laboratoriais COVID-19	Demais serviços de urgência e Emergência: Pronto Atendimento que não são referência Para COVID-19 e de hemocentros	Vigilância em saúde que Desenvolve Atividades de Campo Relacionadas à COVID-19	Demais serviços Ambulatoriais, Hospitalares, Farmácias, sistema Funerário, Cuidadores Domiciliares, Doulas, áreas Administrativas, gerência e Gestão da saúde	Serviços ambulatoriais e Hospitalares, públicos e Privados, em Tele trabalho devido Pandemia, e Demais não listados anteriormente			
13	4	0	2	9	37	0	51	5	0	14	16	11	162		
D2															
Idosos com 60 Anos ou mais Residentes em ILPI*	Pessoas com Deficiência em Residência inclusiva	Indígenas em terras Indígenas aldeadas	Trabalhadores de Saúde vacinados conforme Anexo II do Plano Estadual de Vacinação										Total de Doses Aplicadas		
			Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10			

			Vacinadores / Aplicadores Da vacina contra COVID-19	Trabalhadores de Saúde de ILPI*	Hospitais e Serviços de Urgência e Emergência de Referência - COVID-19	Centros de Atendimento COVID-19	Atenção Primária à Saúde e Centro de Atenção Psicossocial	Laboratórios que coletam Ambulatoriamente e processam Testes/exames Laboratoriais COVID-19	Demais serviços de urgência e Emergência: Pronto Atendimento que não são referência Para COVID-19 e de hemocentros	Vigilância em saúde que Desenvolve Atividades de Campo Relacionadas à COVID-19	Demais serviços Ambulatoriais, Hospitalares, Farmácias, sistema Funerário, Cuidadores Domiciliares, Doulas, áreas Administrativas, gerência e Gestão da saúde	Serviços ambulatoriais e Hospitalares, públicos e Privados, em Tele trabalho devido Pandemia, e Demais não listados anteriormente	
13	4	0	3	9	37	0	51	5	0	14	16	11	163

Profissionais de Saúde (Público e Privado)

DR	94
-----------	-----------

Moradores e Funcionários - Asilo (Dose de Reforço)

DR	25
-----------	-----------

Vacinação por outros grupos prioritários

Mais de 80 anos:

D1	156
-----------	------------

D2	152
-----------	------------

70 a 79 anos:

D1	334
D2	330

60 a 69 anos:

D1	659
D2	652

Acima de 60 anos (Dose de Reforço)

DR	608
-----------	------------

Comorbidades:

D1	461
D2	458
DU	1

Comorbidades (Dose Adicional)

DA	13
-----------	-----------

Gestantes/puérperas:

D1	56
D2	55

Trabalhadores da educação:

D1	126
D2	125

População geral de 18 a 59 anos:(INCLUINDO TODOS OS GRUPOS PRIORITARIOS PARA DR INCLUSIVE AS DR DA JANSSEN)

D1	2244
D2	2149
DU	84
DR	71

População geral de 12 a 17 anos:

D1	397
D2	37

Trabalhadores da limpeza urbana:

D1	11
D2	11

Caminhoneiros

DU	60
DR	18

OBS: haverá diferença na quantidade entre D1 e D2, pois alguns fazem aniversário entre uma dose e outra, e infelizmente também ocorreram alguns óbitos (não são decorrência da vacina)

CONTROLE DE DOSES SEMANAL			
DATA	FAIXA ETÁRIA VACINADA	SOBRA DE DOSES*	ESTOQUE DE DOSES
29/03/21 a 03/04/21	ACIMA DE 66 ANOS PARA D1	0	50 DOSES PARA D1 E 120 DOSES PARA D2;
05/04/21 a 10/04/21	ACIMA DE 66 ANOS P/ D1 ACIMA DE 80 ANOS P/ D2	05 DOSES DA D2, FORAM DESTINADAS PARA D1	60 DOSES PARA D1 E 450 PARA D2;
12/04/21 a 16/04/21	ACIMA DE 65 ANOS P/ D1 ACIMA DE 74 ANOS P/ D2	03 DOSES DA D2, FORAM DESTINADAS PARA D1	0 dose para D1 e 400 para D2;
19/04/21 a 23/04/21	Acima de 63 anos P/D1 Acima 73 anos P/D2	03 doses da D2, foram destinadas p/ D1	0 dose para D1, 400 doses para D2
26/04/21 a 30/04/21	ACIMA DE 62 ANOS P/D1 ACIMA 65 ANOS P/ D2	0 dose	215 DOSE PARA D1, 25 DOSES PARA D2
03/05/21 a 07/05/21	Acima de 60 anos P/ D1 Acima 65 anos P/D2	0 dose	360 DOSES PARA D1, 0 DOSES PARA D2
10/05/2021 a 14/05/2021	DOENTES CRÔNICO 55 A 59 ANOS PARA D1.	0 dose	310 doses para D1, 140 doses para D2
17/05/21 a 21/05/21	Doentes crônicos 50 a 54 anos para D1, acima 62 anos D2	0 dose	245 Doses para D1, 205 doses para D2

24/05/21 a 28/05/21	Doença crônica acima dos 50 anos e trabalhadores da educação e trabalhadores da saúde	0 dose	260 Doses para D1,215 doses para D2
31/05/21 a 05/06/21	Doentes crônicos acima de 45 anos D1, acima 84 anos D2	0 dose	785 doses para d1,185 doses para D2
07/06/21 a 11/06/21	Doentes crônicos acima de 30 anos, acima de 58 anos população geral, trabalhadores da educação , Cras e assistência social acima de 43 anos para D1, acima de 80 anos para D2	0 dose	525 doses para D1,155 doses para D2
14/06/21 a 18/06/21	Doentes crônicos acima de 18 anos, trabalhadores do cras, conselho tutelar e da educação para D1 e população geral acima de 54 anos	0 dose	410 doses para D1,155 doses para D2
21/06/2021 a 25/06/2021	Doentes crônicos acima de 18 anos. Educação acima de 18 anos. População geral acima de 49 anos. Trabalhadores da Limpeza Urbana para D1 Gestantes e puerperas D1 e D2	0 dose	145 Doses para D1, 145 doses para D2

28/06/2021 a 02/07/2021	População geral acima de 46 anos. Comorbidades e educação para D1 e caminhoneiros DU	0 dose	20 Doses para gestantes D1, 5 doses pra população geral D1 e 5 dose para caminhoneiros DU, 150 doses para D2
05/07/2021 a 09/07/2021	População geral acima de 42 anos para D1, gestantes para D1, idosos acima 65 anos para D2,	01 dose de D2 foi destinada para D1	160 Doses para D1, 320 doses para D2
12/07/2021 a 16/07/2021	População geral acima 38 anos para D1, idosos acima de 63 anos para D2, trabalhadores da limpeza urbana para D2	01 dose de D2 foi destinada para D1.	10 Doses para D1, 275 doses para D2
19/07/2021 a 23/07/2021	População geral acima de 36 anos D1, idosos acima de 62 anos para D2	01 dose de D2 destinada para D1	118 Doses para D1,622 doses para D2
26/07/2021 a 30/07/2021	População geral acima de 34 anos para D1, trabalhadores da educação para D2 e idosos acima de 62 anos para D2	0 Dose	64 Doses para D1, 548 doses para D2
02/08/2021 a 06/08/2021	População geral acima de 30 anos D1, gestantes D2, idosos acima 60 anos D2 e população geral D2	2 doses D2 destinadas para D1	104 Doses para D1, 681 doses para D2
09/08/2021 a 13/08/2021	População geral acima de 24 anos D1, idosos e doentes crônicos para D2	0 dose	24 Doses D1, 747 doses D2
16/08/2021 a 20/08/2021	População geral acima de 21 anos para D1, idosos e doentes crônicos para D2	0 dose	0 doses para D1, 792 doses para D2

23/08/2021 a 27/08/2021	População geral acima de 18 para D1; idosos, população geral, educação e doentes crônicos para D2.	0 dose	0 doses para D1, 803 doses para D2
30/08/2021 a 03/09/2021	População geral acima de 18 anos e repescagem para D1; educação, doentes crônicos e população geral para D2	0 doses	10 Doses para D1, 915 doses para D2
06/09/2021 a 10/09/2021	População geral acima de 18 anos e repescagem para D1; educação, doentes crônicos e população geral para D2	0 doses	0 doses para D1, 862 doses para D2
13/09/2021 a 17/09/2021	População geral, doentes crônicos, educação e limpeza urbana para D2	0 doses	12 doses para D1, 736 doses para D2
20/09/2021 a 24/09/2021	População geral, doentes crônicos, educação para D2	0 doses	0 Doses para D1, 506 doses para D2, 54 Doses para reforço.
27/09/2021 a 01/10/2021	Adolescentes acima de 17 anos para D1, população geral para D2	0 doses	12 Doses para D1, 606 doses para D2 e 60 doses para DR e DA
04/10/2021 A 08/10/2021	População geral D2, idosos e profissionais de saúde DR e imunossuprimidos DA	0 doses	0 Doses para D1, 636 doses para D2 e 72 doses para DR e DA
13/10/2021 a 15/10/2021	População geral D2, idosos e profissional saúde DR	0 doses	0 Doses para D1, 315 doses para D2 24 doses DR e DA
18/10/2021 a 22/10/2021	População geral D2, idosos e profissional da saúde DR	0 doses	0 doses para D1, 40 doses para D2, 24 doses para DR

25/10/2021 a 29/10/2021	População geral D1 e D2, D1 adolescentes acima de 16 anos, DR idosos	2 doses D2 destinadas para D1	97 doses para D1, 217 doses para D2, 54 doses para DR
03/11/2021 a 05/11/2021	Idosos DR	0 doses	0 doses para D1, 0 doses para D2, 144 doses para DR
08/11/2021 a 12/11/2021	D1 adolescentes acima 15 anos, D2 população geral, DR profissional de saúde, idosos	0 doses	47 doses para D1, 78 doses para D2, 72 doses para DR
22/11/2021 a 26/11/2021	D1 adolescentes acima de 13 anos	0 doses	36 Doses para D1, 80 doses para D2, 0 doses para Dr
29/11/2021 A 03/12/2021	D1 adolescentes acima de 12 anos, D2 acima de 18 anos	0 doses	0 Doses para D1, 84 doses para D2, 156 Doses para DR e DA
06/12/2021 a 10/12/2021	DR para idosos acima de 60 anos e DA para imunossuprimidos	0 doses	0 Doses para D1, 50 doses para D2, 0 doses para DR e DA
13/12/2021 a 17/12/2021	DR idosos e população geral, D2 população geral e D1 população acima de 12 anos	0 doses	0 Doses para D1, 300 doses para D2, para DR e DA

Como e divulgado os grupos prioritários para população

E feito um levantamento pelo sistema IDS, onde tem o cadastro de todos os moradores do município, esses cadastros são feitos pelos ACS, assim temos a quantidade de cada idade da população boavistense, de cada pessoa que possui comorbidades e com este levantamento os ACS vão até estas pessoas passando as informações sobre a vacinação e também divulgamos nas redes sociais como facebook, instagran e watssap.

Sobras de vacinas

Sobras da D1- Quando acontece de ocorrerem sobra de doses da vacina de covid-19, se forem D1 essas sobras são destinadas como D1 para o próximo grupo prioritário a serem vacinados na etapa a seguir, seguindo conforme o plano estadual de vacinação.

Sobras da D2- Quando o paciente, por algum motivo (óbito, isolamento, etc), não pode tomar a D2 na data agendada, a mesma é destinada para D1 do grupo prioritário que está sendo vacinado no dia em questão. Quando o paciente está impedido de tomar a D2 (nos casos de isolamento ou internação), uma nova data é reagendada para a aplicação da vacina. Também seguindo o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, os pacientes que apresentarem resultado positivo para COVID-19, precisam aguardar 30 dias após o resultado do exame para receberem a vacina, tanto para D1 quanto para D2.

Quando o frasco é aberto, são utilizadas todas as doses disponíveis no mesmo antes de atingir o horário de validade da vacina. Segundo a bula, o tempo de validade das vacinas é de:

Coronavac/Butantan: 8 horas após aberto o frasco;

Covishield/Oxford: 6 horas após aberto o frasco.

Busca ativa para D2

Quando paciente toma a D1 fica agendado em sua carteirinha a data para D2, e os profissionais da imunização tiram um relatório diariamente com nome e data da D2, quando esta data esta próxima, passamos esta lista para os ACS para estarem avisando e orientando-os para não perder a data e

verificando se não estão com nenhum sintoma gripais, caso paciente não estiver bem de saúde os ACS avisam as vacinadoras e a data para D2 é reagendada.

c) Como será realizada a vacinação - quais etapas e quais grupos serão vacinados – qual é o local onde comparecer

A vacinação no município será realizada conforme o plano estadual de vacinação contra Covid-19 no qual estabeleceu os trabalhadores de serviço de saúde como grupo prioritário nessa primeira etapa da vacina, conforme o plano, foram contemplados os demais profissionais (ordem operacional e cronológica):

- Trabalhadores vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19.
- Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
- Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU, SIATE), de referência ao COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia:
 - 1 -Trabalhadores que atuam na assistência direta a paciente COVID-19;
 - 2 -Trabalhadores de apoio/suporte ao paciente e à equipe que atende COVID-19 (motorista, laboratório, imagem, limpeza, nutrição, entre outros);
 - 3 -Trabalhadores que atuam em Clínicas de Diálise e Serviços de Oncologia, devido ao risco de transmissão do vírus aos pacientes;
 - 4 -Trabalhadores em geral, exceto de áreas administrativas (serviço de saúde que presta atendimento à paciente COVID-19).
- Trabalhadores de Centros de Atendimento à COVID-19.
- Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
- Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam testes/exames laboratoriais para a COVID-19.

-Trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, como os Pronto Atendimento (PA) que não são referência para COVID-19 e de hemocentros.

-Trabalhadores que atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de campo relacionadas à COVID-19.

-Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores atuantes em farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde.

-Trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, que se encontram em tele trabalho devido pandemia, e demais não listados anteriormente.

-Idosos com 90 anos ou mais; após, iniciar os idosos de 89 anos e assim sucessivamente em ordem decrescente até chegar a idade de 60 anos.

-Doentes crônicos com comorbidades, de 55 a 59 anos, 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e de 18 a 29 anos.

-Trabalhadores da educação (que atuam dentro das escolas) começando pelos de 55 a 59 anos, 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e de 18 a 29 anos.

-Gestante com comorbidades que são encaminhadas para alto risco. E também as sem comorbidades.

População geral, começando com 59 anos, e assim sucessivamente em ordem decrescente até chegar aos 18 anos.

Jovens de 12 a 17 anos, em ordem decrescente.

Reforço para idosos acima de 70 anos que receberam a 2ª dose há, pelo menos, 6 meses, e dose adicional para imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose há, pelo menos, 28 dias.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

As vacinas estão sendo realizadas na UBS Vila Madalena onde se encontra a sala de vacina, no horário das 08 h até as 11 h, e das 13 h às 16 h. O horário é assim determinado pois entre as 07 h 30 min e as 8 h, é feita a desinfecção da sala e a contagem das vacinas. Após as 11 h são passados os registros para os devidos sistemas de informação. O mesmo acontece após as 16 h, horário também utilizado para eventuais vacinas domiciliares.

A eficácia das vacinas se encontra na bula das mesmas, sendo:

Coronovac/Butantan: em casos sintomáticos leves, a eficácia é de 50,39%. Para os casos sintomáticos que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar, a eficácia é de 77,96%. Já para os casos sintomáticos moderados e graves, a eficácia é de 100%. Esses dados presentes da bula, são referentes à resposta imunológica de 20 dias após a 2ª dose.

Covishield/Oxford: a eficácia encontrada na bula da vacina, é de 73%, levando em consideração a resposta imunológica de 22 dias após a 2ª dose.

Por serem vacinas recentes, e ainda em estudo, é possível que haja nos pacientes algumas reações adversas. Elas se dividem em comuns e não comuns. As mais comuns são: dor no local da aplicação, cefaleia, mialgia, fadiga, diarreia, náuseas e febre. Já as incomuns são: dor abdominal, vômito, tontura, tosse, perda de apetite. Como essas reações são apresentadas de formas leves, e levando em consideração as formas graves da doença, os benefícios ainda estão em vantagem em relação aos riscos adquiridos pela administração da vacina. As vacinas têm um intervalo entre D1 e D2 diferentes, conforme o registro na bula e orientações da Secretaria Estadual de Saúde. A vacina Coronovac/Butantan possui um intervalo de, no mínimo, 15 dias e, no máximo, 28 dias entre a aplicação de uma dose e outra. Já a vacina Covishield/Oxford/Fio Cruz tem um intervalo de 12 semanas entre uma dose e outra.

Obs.: O controle nominal é realizado pela vacinadora, e se encontra na sala de vacina para fiscalização caso seja necessário, o modelo desse controle se encontra no Plano Municipal de Vacinação contra covid-19.

São José da Boa Vista, 17 dezembro de 2021.

Vera Lucia de Oliveira Costa
Secretária Municipal de Saúde

Anna Cláudia Godinho
Coordenadora Municipal de Imunização